

# Galva Mate

Protección anticorrosiva con acabado mate / Está compuesto por partículas de zinc de alta pureza (99%), proporcionando una protección electroquímica resistente a las agresiones exteriores.  
Aspecto: Líquido gris, una vez seco aspecto mate.

Ref. catálogo	Código	Densidad (g/cc)	Poder de cubrimiento	Espesor de capa	Test de niebla salina	Contenido
15060008	31733	0,74	3-4 m <sup>2</sup> (protección óptima)	≈ 35 µm	> 3.000 H	650 ml



## LIMPIADORES

### 1. Limpiador de Contactos.

# Contact Cleaner

Usos / aplicación: Mejora el rendimiento y fiabilidad de los equipos eléctricos-electrónicos mediante la limpieza de los contactos y componentes, eficaz y rápidamente / CRC Contact cleaner es un limpiador de precisión, base disolvente de alta pureza / Basado en una mezcla de disolventes no clorados y de evaporación rápida / Aplicable en cualquier posición / Residuo 0 / Válvula 360°.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15070001	103201002	200 ml
15070002	103201003	300 ml



## SILICONAS

### 1. Silicona Ácida.

# Silibat Ácida

Silicona ácida con fungicida y secado rápido, de uso general / Resistente a los rayos UV / Flexible, ofreciendo una estanqueidad total a las juntas.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080001	54803	Translúcido	280 ml	De -50°C a +150°C	0,25 Mpa	1,1 Mpa
15080002	54823	Blanco	280 ml	De -50°C a +150°C	0,25 Mpa	1,1 Mpa



### 2. Silicona Neutra.

# Silibat Neutra

Silicona neutra de bajo módulo, válido para prácticamente cualquier tipo de material de construcción / Resistente a los rayos UV.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080003	63103	Translúcido	300 ml	De -50°C a +200°C	0,35 Mpa	1,0 Mpa
15080004	63113	Blanco	300 ml	De -50°C a +200°C	0,35 Mpa	1,0 Mpa



### 3. Selladores de Silicona Neutra.

#### Silkraf PVC



Sellador de silicona neutra, especial para sellado de PVC / No mancha, no corroe ni produce olor / Resiste al agua y a la luz solar, sin decolorarse.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080005	62683	Blanco	300 ml	De -40°C a + 170°C	0,25 Mpa	0,8 Mpa

#### Silkraf Mármol



Sellante de silicona neutra de máxima calidad, especial para materiales porosos; mármol, granito, azulejo y piedra natural en general / No mancha, no corroe ni produce olor.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080006	62883	Translúcido	300 ml	De -50°C a +200°C	0,25 Mpa	0,7 Mpa

#### Silkraf Espejos



Sellador de silicona neutra de gran adherencia, especial para la fijación de espejos / No ataca al esmalte / Resiste humedades y vibraciones.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080007	53663	Translúcido	300 ml	De -50°C a +220°C	0,6 Mpa	1,5 Mpa

#### Silkraf Neutra



Sellador de silicona neutra de bajo módulo, formulado para la construcción y acristalamiento / Posee una gran elasticidad y produce una estanqueidad total en las juntas / Gran adhesión sobre la mayoría de materiales de construcción.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080008	62693	Translúcido	300 ml	De -50°C a +200°C	0,35 Mpa	1,0 Mpa

Cumple las normas:

- UNE-53622 Tipo A-1
- NF P 85102 Tipo 1 clase B
- BS 5889 Tipo A
- ISO 11600 F 25 LM y 6 25 LM
- AENOR 047/000035

Disponibles en colores: Blanco / Negro / Gris / Gris oscuro / Piedra / Marrón / Envero / Burdeos / Verde / Azul.

## Orbasil N-16. Altas Prestaciones

Sellador de silicona neutra para construcción / Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, aluminio lacado).

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080009	98392	Translúcido	300 ml
15080010	92262	Blanco	300 ml

## Sikasil MP

Sellador a base de silicona neutra.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080011	71416	Translúcido	300 ml
15080012	71415	Blanco	300 ml

## 4. Selladores de Silicona Ácida.

### Silkraf Sanitarios

Sellador de silicona ácida con fungicida y antimoho / No ennegrece / Soporta humedad extrema y cambios bruscos de temperatura.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080013	62803	Translúcido	300 ml	De -30°C a +120°C	0,20 Mpa	1,1 Mpa
15080014	62563	Blanco	300 ml	De -30°C a +120°C	0,20 Mpa	1,1 Mpa

### Silkraf Puro

CUMPLE LA NORMA: AENOR 047/000035

Sellador de silicona ácida de máxima calidad, sin disolventes / 100% silicona / Asegura una excelente adhesión / Se mantiene permanentemente flexible y produce una estanqueidad total en las juntas / Resiste al agua, a cambios bruscos de temperatura y a vibraciones / Secado rápido.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080015	62513	Translúcido	300 ml	De -50°C a +150°C	0,2 Mpa	1,1 Mpa
15080016	62503	Blanco	300 ml	De -50°C a +150°C	0,2 Mpa	1,1 Mpa

### Silkraf Alto Rendimiento

Sellador de silicona ácida de altas prestaciones que ofrece una excelente adhesión, se mantiene permanentemente flexible y produce una estanqueidad total en las juntas / Resiste al agua, cambios bruscos de temperatura y vibraciones / Secado rápido.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080017	62593	Translúcido	290 ml	De -30°C a + 150°C	0,22 Mpa	1,1 Mpa

Disponible en colores: Blanco / Negro / Gris / Aluminio / Bronce.



### Orbasil K-93. Sanitarios



Sellador monocomponente con gran capacidad fungicida / No ennegrece.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080018	59238	Translúcido	300 ml
15080019	59246	Blanco	300 ml

### Orbasil K-86 Fungicida. Uso General



Sellador monocomponente de uso general en acristalamientos y bricolaje.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080020	61812	Translúcido	300 ml
15080021	61853	Blanco	300 ml

### Sikasil SP



Masilla elástica para juntas, a base de caucho silicona de tipo ácido.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080022	121056	Translúcido	300 cm <sup>3</sup>
15080023	121057	Blanco	300 cm <sup>3</sup>

### Sanisil



Masilla elástica para juntas sanitarias, a base de silicona ácida con fungicidas.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080024	73988	Translúcido	300 cm <sup>3</sup>
15080025	73999	Blanco	300 cm <sup>3</sup>

## 5. Selladores Acrílicos.

### Sellante SK

Sellador acrílico de uso general / Gran capacidad de relleno / Pintable y barnizable / Para uso interior.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15080026	62603	Gris	300 ml	De -40°C a + 90°C	0,2 Mpa	0,3 Mpa
15080027	50323	Blanco	300 ml	De -40°C a + 90°C	0,2 Mpa	0,3 Mpa
15080028	50313	Marrón	300 ml	De -40°C a + 90°C	0,2 Mpa	0,3 Mpa



### Sikacryl S

Masilla plasto-elástica para juntas, a base de resinas acrílicas.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080029	88677	Gris	300 cm <sup>3</sup>
15080030	88665	Blanco	300 cm <sup>3</sup>



## 6. Sellador Resistente al Fuego.

### Sika FireStop

Masilla a base de silicatos resistentes al fuego.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15080031	89267	Negro	310 cm <sup>3</sup>



## POLIURETANOS

### 1. Sellantes de Poliuretano.

#### Sikaflex 11 FC+

Masilla monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido
15090024	7489	Blanco	310 cm <sup>3</sup>
15090025	981	Blanco	600 cm <sup>3</sup>
15090026	980	Blanco	310 cm <sup>3</sup>
15090027	7490	Gris	310 cm <sup>3</sup>
15090028	1017	Gris	600 cm <sup>3</sup>
15090029	1014	Gris	310 cm <sup>3</sup>
15090030	7488	Marrón	310 cm <sup>3</sup>
15090031	1072	Marrón	600 cm <sup>3</sup>
15090032	1070	Marrón	310 cm <sup>3</sup>
15090033	7487	Negro	310 cm <sup>3</sup>
15090034	1047	Negro	310 cm <sup>3</sup>

