

OFERTA EXCLUSIVA

metabo®

Power Partner

Vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018

COMBO DE AMOLADORAS: AMOLADORA ANGULAR WE 15-125 QUICK + AMOLADORA RECTA GE 710 PLUS

Set de Amoladoras

➤ 1 Amoladora angular WE 15-125 Quick



Datos técnicos	WE 15-125 Quick
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencia nominal absorbida	1.550 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3,5 Nm

Oferta

Nº ped. 600448000 + 600616000

349,95*

* P.V.R. € Ud.

➤ Amoladora recta GE 710 Plus



Datos técnicos	GE 710 Plus
Revoluciones marcha en vacío	10.000 - 30.500/min
Potencia nominal absorbida	710 W
Revoluciones bajo carga nomina	24.000/min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm

Suministro (GE 710 Plus):

1 Pinza de sujeción 6 mm

1 Llave de boca

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos.

OFERTA EXCLUSIVA

metabo®

Vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018

Power Partner

ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO

Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"

Oferta

Nº ped. 6001590000

119,95*

* P.V.R. € Ud.



Datos técnicos	DSSW 500-1/2"
Presión de trabajo	6,2 bar
Demanda de aire	7l/s
Alojamiento cuadrado	1/2"
Par de giro para desatornillar	500 Nm
Peso	1,2 kg

Suministro

- 1 Boquilla insertable EURO 3/8"
- 1 Boquilla insertable ARO/Orion 3/8"
- 1 Boquilla insertable ISO 3/8"
- 1 Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
- 1 Botellita de aceite

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos.

OFERTA EXCLUSIVA

metabo® Power Partner

Vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018

COMBO DE TALADRADORA DE PERCUSIÓN + AMOLADORA ANGULAR

Set: Taladradora de percusión SBEV 1300-2 + Amoladora angular W 1100-125

➤ Taladradora de percusión SBEV 1300-2



Datos técnicos	SBEV 1300-2
Potencia nominal absorbida	1.300 W
Par de giro máx.	44 / 16 Nm
Ø de perforación en hormigón / acero	22 mm / 16/10 mm
Revoluciones bajo carga nominal	1.100 / 3.100/min
Número máx. de golpes	58.900 min
Portabrocas	Futuro Top

Oferta

Nº ped. 600785500 + 601237000

249,95*

* P.V.R. € Ud.

➤ Amoladora Angular W 1100-125



Datos técnicos	W 1100-125
Ø de los discos abrasivos	125 mm
Potencial nominal absorbida	1.100 W
Revoluciones marcha en vacío	11.000/min
Par de giro	3 Nm

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos.

OFERTA EXCLUSIVA

metabo® Power Partner

Vigente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018

SET: LIJADORA EXCÉNTRICA DE 350 VATIOS + 25 HOJAS DE LIJAR

Set: lijadora excéntrica SXE 450 TurboTec de 350 Vatios
+ 25 hojas de lijar adhesivas Ø 150 mm.



➤ **Lijadora excéntrica SXE 450 TurboTec**
ajuste del doble círculo de vibración, dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.

➤ **Hojas de lijar adhesivas**
de corindón, para madera, metal, capas de pintura

Datos técnicos	SXE 450 TurboTec
Revoluc. marcha en vacío	4.200-11.000/min
Potencia	350 W
Diámetro del disco	150 mm
Radio oscilatorio	2,8 / 6,2 mm
Peso (sin cable)	2,4 kg

Oferta

Nº ped. 690871000

169,95*

* P.V.R. € Ud.

Suministro:

Disco abrasivo con enganche de tejido autoadherente,
25 hojas de lijar adhesivas, llave hexagonal,
empuñadura adicional desmontable, bolsas textiles de polvo.

(*) Precios de venta recomendados por el fabricante. IVA y Canon baterías no incluidos.

Su distribuidor Metabo: